



# Y Swyddfa Rheoleiddio Niwclear (ONR) Adroddiad Safle ar gyfer Trawsfynydd

Adroddiad ar gyfer y cyfnod 1 Hydref 2020 – 31 Mawrth 2021

## Rhagair

Cyhoeddir yr adroddiad hwn fel rhan o ymrwymiad ONR i sicrhau bod gwybodaeth am weithgareddau arolygu a rheoleiddio sy'n ymwneud â'r safle uchod ar gael i'r cyhoedd. Dosberthir adroddiadau i aelodau Grŵp Rhanddeiliaid Safle Trawsfynydd (SSG) ac maent hefyd ar gael ar wefan ONR (<http://www.onr.org.uk/llic/>).

Mae arolygwyr safleoedd o ONR fel arfer yn mynychu cyfarfodydd Grŵp Gwasanaethau Cymdeithasol Trawsfynydd lle cyflwynir yr adroddiadau hyn a byddant yn ymateb i unrhyw gwestiynau a godir yno. Dylai unrhyw berson sy'n dymuno holi am faterion a gwmpesir gan yr adroddiad hwn gysylltu ag ONR.

## TABL CYNWYS

1	AROLYGIADAU.....	2
2	MATERION ARFEROL.....	3
3	MATERION ANARFEROL.....	4
4	GWEITHGARWCH RHEOLEIDDIOL .....	5
5	NEWYDDION GAN ONR (HYDREF 2020 – MAWRTH 2021).....	5
6	CYSYLLTIADAU.....	8

## 1 AROLYGIADAU

### 1.1 Dyddiadau'r arolygiad

Cynhelir arolygiadau gan arolygwyr ONR ar y dyddiadau canlynol yn ystod cyfnod yr adroddiad hwn:

- 20 - 22 Hydref 2020;
- 8 Rhagfyr 2020; A
- 9 - 11 Mawrth 2021.

## 2 MATERION ARFEROL

### 2.1 Arolygiadau

Cynhelir arolygiadau fel rhan o'r broses ar gyfer monitro cydymffurfiaeth â/ag:

- yr amodau sydd ynghlwm wrth ONR i'r drwydded safle niwclear a roddwyd o dan Ddeddf Safleoedd Niwclear 1965 (NIA65) (fel y'i diwygiwyd);
- Deddf Ynni 2013;
- Deddf Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith 1974 (HSA74);
- Rheoliadau a wnaed o dan HSA74, er enghraifft Rheoliadau Ymbelydredd Ïoneiddio 2017 (IRR17) a Rheoliadau Rheoli Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith 1999 (MHSWR99);
- Rheoliadau Diogelwch Diwydiannau Niwclear (NISR) 2003 (fel y'i diwygiwyd); A
- Gorchymyn Diwygio Rheoleiddio (Diogelwch Tân) 2005.

Mae'r arolygiadau'n cynnwys monitro gweithredoedd trwyddedai ar y safle mewn perthynas â digwyddiadau, gweithrediadau, gwaith cynnal a chadw, prosiectau, addasiadau, newidiadau i achosion diogelwch ac unrhyw faterion eraill a allai effeithio ar ddiogelwch a diogeledd. Mae'n ofynnol i'r trwyddedai wneud a gweithredu trefniadau digonol o dan yr amodau sydd ynghlwm wrth y drwydded er mwyn sicrhau cydymffurfedd gyfreithiol. Mae arolygiadau'n ceisio barnu pa mor ddigonol yw'r trefniadau hyn a'u modd gweithredu.

Yn ystod y cyfnod hwn, cynhaliodd ONR yr arolygiadau canlynol yn Nhrawsfynydd:

- LC6: Dogfennau, cofnodion, awdurdodau a thystysgrifau
- LC7: Digwyddiadau ar y safle
- LC8: Hysbysiadau rhybuddio
- LC9: Cyfarwyddiadau i bersonau ar y safle
- LC13: Pwyllgor diogelwch niwclear
- LC19: Adeiladu neu osod offer newydd
- LC20: Addasu i ddylunio offer sy'n cael ei adeiladu
- LC21: Comisiynu
- LC22: Addasu neu arbrofi ar offer presennol
- Rheoliadau Diogelwch Diwydiannau Niwclear (NISR) 2003 (fel y'i diwygiwyd).

Yn gyffredinol, roedd ONR o'r farn bod y trefniadau a wnaed ac a weithredwyd gan y safle mewn ymateb i ofynion diogelwch a diogelwch yn ddigonol yn yr ardaloedd a arolygwyd. Lle bo angen, bydd ONR yn cymryd camau gorfodi rheoleiddiol ffurfiol i sicrhau bod mesurau adfer priodol yn cael eu gweithredu i amserlenni rhesymol ymarferol.

### 2.2 Gwaith arall

Drwy gydol y cyfnod adrodd hwn, gan gynnwys cyfnod y cyfyngiadau symud cenedlaethol, mae arolygydd diogelwch safle enwebedig ONR wedi cynnal cyfarfodydd ffôn bob pythefnos gyda chynrychiolydd tîm arweinyddiaeth Trawsfynydd er mwyn cynnal ymwybyddiaeth sefyllfaol o faterion sy'n ymwneud â diogelwch niwclear, diogeled, mesurau diogelu, trafniadaeth a chonfensiynol ac iechyd a diogelwch, gan gynnwys: cydnerthedd y gweithlu, cydnerthedd trefniadau argyfwng, cydnerthedd y gadwyn gyflenwi, diogelwch tân, digwyddiadau ar y safle a gweithgareddau sy'n digwydd ar y safle. Ni amlygwyd unrhyw faterion arwyddocaol i ONR.

Mae ONR yn parhau i adolygu ei ymrwymadau gyda Thrawsfynydd ac mae'n effro i'r angen i gydbwysu cwblhau arolygiadau arfaethedig â rheolau Covid-19 Llywodraeth Cymru a'r ardal leol. Mae hyn yn cynnwys bellach ymgymryd â rhai rhyngweithiadau drwy alwad cynadleda/Skype/Zoom/MS Teams (fel y bo'n briodol) i sicrhau'r presenoldeb corfforol gorau ar y safle.

Mae Grŵp Tactegol Cyflwr Terfynol Trawsfynydd (TESTG) Magnox Cyfyngedig (ML) yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i randdeiliaid y safle, gan gynnwys ONR, am gynnydd y safle o ran gweithgareddau datgomisiynu a'r daith arfaethedig i'r cyflwr terfynol. Mynychodd ONR ddau gyfarfod rhithwir TESTG yn ystod y cyfnod adrodd hwn. Trafododd y cyfarfodydd hyn gynnydd gydag adferiadau elfennau tanwydd (FED), paratodau ar gyfer dymchwel cymhleth arfaethedig y pyllau, a newid mewn strategaeth i raglen dreigl o ddatgomisiynu.

Yn SSG Trawsfynydd ym mis Gorffennaf 2020, cyhoeddodd NDA mai Trawsfynydd yw'r safle arwain a dysgu ar gyfer newid strategaeth i ddarparu rhaglen dreigl o ddatgomisiynu (RPD) a fwriedir yn Nhrawsfynydd i sicrhau cyflwr terfynol yn gynt. Mynychodd ONR hefyd gyfarfod rhithwir yn ystod y cyfnod adrodd hwn gyda Magnox Cyfyngedig, NDA, Asiantaeth yr Amgylchedd (EA) a Chyfoeth Naturiol Cymru (CNC) i drafod datblygu'r strategaeth RPD ddiwygiedig hon a sut y caiff y broses bontio o drosglwyddo i'w gweithredu ei chyflawni. Yn ystod ymweliad arolygu'r ONR â Thrawsfynydd ym mis Hydref 2020, ymgysylltodd arolygwyr arbenigol ONR â Thrawsfynydd i drafod gwaith galluogi parhaus y safle i leihau uchder y man diogel, cydymffurfio â rheoliadau dylunio a rheoli adeiladu (CDM) 2015, a chydgyssylltu rhwng lleihau uchder y man diogel a'r strategaeth RPD.

Er mwyn paratoi ar gyfer diwedd cyfnod pontio'r DU gydag Euratom, cynhaliodd ONR nifer o ymyriadau Trefniadau Diogelu gyda gweithredwyr gwirfoddoli. Roedd y treialon hyn yn cynnig cyfle i'r ddau barti ymglyfarwyddo ag arolygiad ONR o fesurau diogelu o dan Reoliadau Trefniadau Diogelu Niwclear (Ymadael â'r UE) 2019 (NSR19), a ddaeth i rym ar 1 Ionawr 2021. Cynhaliwyd digwyddiad prawf ym mis Tachwedd 2020 yn Nhrawsfynydd. Oherwydd cyfyngiadau COVID-19, cynhaliwyd yr ymyriad hwn o bell. Barnodd ONR fod Trawsfynydd yn dangos trefniadau a gweithdrefnau digonol ar gyfer cywirdeb a chyflawnrwydd ei ddatganiadau cyfrifyddu.

Ym mis Rhagfyr 2020, derbyniodd ONR gyflwyniad adolygiad diogelwch cyfnodol arfaethedig Trawsfynydd. Diben y PSR yw ystyried i ba raddau y mae cyfleuster niwclear a'i achos diogelwch ategol yn cydymffurfio ag arfer da perthnasol, yn adlewyrchu cyflwr gwirioneddol y cyfleuster, a gellir ei gynnal dros y cyfnod i'r adolygiad nesaf; gan gynnwys nodi unrhyw welliannau cymesur. Cynlluniau ONR i gwblhau ei asesiad o'r cyflwyniad PSR hwn ym mis Rhagfyr 2021.

### **3 MATERION ANARFEROL**

Mae'n ofynnol i drwyddedeion gael trefniadau i ymateb i faterion a digwyddiadau anarferol. Mae arolygwyr ONR yn barnu digonolrwydd ymateb y trwyddedai, gan gynnwys y camau a gymerwyd i weithredu unrhyw welliannau angenrheidiol.

Hysbyswyd ONR am un digwyddiad yn ymwneud â diogelwch yn ystod y cyfnod:

- Ar 15 Chwefror 2021 canfuwyd gollyngiad ar y safle ym mhibell ollwng offer trin carthion Trawsfynydd sy'n rhedeg i fan gollwng a ganiateir yn Llyn Trawsfynydd. Cafodd y pibell ollwng ei hynysu ar unwaith, a chwblhawyd gwaith atgyweirio ar 17 Chwefror 2021. Cymerodd Trawsfynydd y penderfyniad ceidwadol i hysbysu ONR o'r gollyngiad hwn oherwydd bod potensial bach i'r elifiant gynnwys lefelau isel iawn o ymbelydredd. Mae'r gollyngiad yn cael ei fonitro, a barnwyd nad oedd y gollyngiad hwn o bwys ac nad oedd unrhyw risg i bersonél, amgylchedd na chyhoedd y safle.

Mae Trawsfynydd bellach wedi cwblhau ei ddychweliad i weithrediadau arferol. Mae hyn wedi cynnwys adolygu'r angen i staff gael eu lleoli'n gorfforol ar y safle ac arweiniodd at nifer o staff yn cyfuno gweithio gartref â gweithio ar y safle.

Mae parodrwydd ar gyfer argyfwng yn cael ei gynnal drwy dîm cyflenwi dyletswydd yn unol â threfniadau argyfwng cymeradwy'r ONR. Mae'r trefniadau hyn yn cynnwys y ddarpariaeth i alw personél ychwanegol a'r gwasanaethau brys i mewn i'r safle i gynorthwyo staff ML. Mae'r cynlluniau hyn wedi cael eu hymarfer a'u harsylwi'n rheolaidd gan arolygwyr ONR yn ystod ymarferion brys yn y gorffennol diweddar. Nid yw ML wedi adrodd am unrhyw faterion yn ymwneud â'r gadwyn gyflenwi a allai effeithio ar statws diogel y safle.

#### 4 GWEITHGARWCH RHEOLEIDDIOL

Gall ONR gyhoeddi dogfennau ffurfiol i sicrhau cydymffurfedd â gofynion rheoliadol. O dan Amodau Trwydded safle niwclear (LC) mae ONR yn cyhoeddi dogfennau rheoleiddio sydd naill ai'n caniatáu gweithgaredd neu'n ei gwneud yn ofynnol i ryw fath o gamau gael eu cymryd. Gelwir y rhain gyda'i gilydd yn 'Offerynnau Trwydded' (LIs). Yn ogystal, gall arolygwyr gyhoeddi Hysbysiadau Gorfodi i sicrhau gwelliannau i ddiogelwch a diogeledd. Ni chyhoeddwyd unrhyw LIs na hysbysiadau gorfodi yn ystod y cyfnod adrodd hwn.

##### Offerynnau Trwydded a Hysbysiadau Gorfodi a Gyhoeddwyd gan ONR yn ystod y cyfnod hwn

Dyddiad	Math	Cyf	Disgrifiad
			Ni chyhoeddodd yr un

Ceir adroddiadau sy'n manylu ar y penderfyniadau rheoleiddio uchod ar wefan ONR yn <http://www.onr.org.uk/pars/>.

#### 5 NEWYDDION GAN ONR (HYDREF 2020 – MAWRTH 2021)

Isod ceir crynodebau o weithgareddau allweddol dros y chwe mis diwethaf. Mae rhagor o fanylion ar gael ar ein [Wefan](#).

##### Covid-19 (Coronafeirws) (safbwynt ONR)

Rydym yn parhau i gael sicrwydd bod gan drwyddedeion safleoedd niwclear a deiliaid dyletswydd eraill ddigon o adnoddau i barhau i gyflawni eu gweithgareddau â diogelwch a diogeledd. Rydym yn parhau i fod yn fodlon ag ymateb y diwydiant ar hyn o bryd ac ni fu unrhyw newid sylweddol i gydnerthedd diogelwch a diogeledd deiliaid dyletswydd. Wrth i gyfyngiadau COVID-19 newid, rydym yn canolbwyntio ar y parodrwydd ar gyfer yr wythnosau a'r misoedd i ddod a chynnal gweithrediadau diogel. Mae ein safbwynt diweddaraf i'w weld ar ein [Wefan](#).

##### Camau Gorfodi

Ym mis Hydref 2020, fe wnaethom [Hysbysu](#) Sellafield Cyf y byddai'n cael ei erlyn o dan Adran 2 (1) o'r Ddeddf Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith ac ati (1974). Roedd y cyhuddiad yn ymwneud â digwyddiad ar ddydd Gwener, 24 Ebrill 2020 ar safle Sellafield lle'r oedd cyflogai wedi cael anafiadau tra'n gweithio ar offer trydanol foltedd uchel. Roedd y digwyddiad yn fater iechyd a diogelwch confensiynol ac nid oedd unrhyw risg radiolegol i weithwyr na'r cyhoedd. Digwyddodd y gwrandawriad yn Llys Ynadon Caerliwelydd ar 18 Rhagfyr 2020, lle cafodd Sellafield Cyf ddirwy o £320,000 a'i orchymyn i dalu costau o £12,079.07 ar ôl pledio'n euog i'r drosedd.

Ym mis Rhagfyr 2020, fe wnaethom [gyhoeddi](#) bod Sefydliad Arfau Atomig (AWE) wedi cael dirwy o £660,000 ar ôl pledio'n euog i drosedd o dan Adran 3 o'r Ddeddf Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith ac ati (1974). Gorchynnwyd AWE hefyd i dalu costau o £9,945.71 yn ystod gwrandawriad rhithwir yn Llys Ynadon High Wycombe. Dilynodd ddigwyddiad trydanol ar 20 Mehefin 2019 ar safle AWE Aldermaston a arweiniodd at gontractwr yn osgoi anaf o drwch blewyn pan ddigwyddodd fflach drosodd o drydan o ffynhonnell drydanol 415V. Roedd y digwyddiad yn fater iechyd a diogelwch confensiynol ac fe'i digwyddodd mewn adeilad 'nad yw'n niwclear', felly nid oedd unrhyw risg radiolegol i weithwyr na'r cyhoedd.

Ym mis Ionawr 2021, fe wnaethom gytuno i ymestyn dau [Hysbysiad Gwella](#) a gyflwynwyd i'r Sefydliad Arfau Atomig (AWE), gan gydnabod y cynnydd da a wnaed hyd yma. Mae'r Hysbysiau, a gyflwynwyd ym mis Mehefin 2019, yn ymwneud â'r ffordd y mae'r cwmni'n rheoli newidiadau i strwythur ac adnoddau sefydliadol a allai effeithio ar ddiogelwch.

Ym mis Ionawr 2021, fe wnaethom gyflwyno [Hysbysiad Gwella](#) i Sellafield Cyf yn dilyn nifer o ddigwyddiadau diogelwch trydanol ar draws y safle. Er ein bod yn fodlon bod Sellafield Cyf yn bodloni'r safonau uchel a ddisgwylir o ran diogelwch niwclear ar hyn o bryd, fel rheoleiddiwr mae arnom angen gwelliannau parhaus ym maes diogelwch trydanol.

Ym mis Chwefror 2021, fe wnaethom gyflwyno [Hysbysiad Gwella](#) i Morgan Sindall Construction and Infrastructure Cyf ar ôl i weithwyr ddod yn agos at daro cebl trydan foltedd uchel byw yn ystod gwaith cloddio ar safle Sellafield. Ni chafodd neb ei niweidio yn y digwyddiad ar 7 Hydref 2020, ac ni chafwyd unrhyw effaith ar y cyhoedd na'r amgylchedd. Fodd bynnag, roedd y digwyddiad yn peri risg ddifrifol i weithwyr a oedd yn gweithredu o fewn metr i'r cebl 11kV

## **Diweddariadau Rheoleiddiol**

Ym mis Hydref 2020, fe wnaethom [gyhoeddi](#) Trefniant Cyfnewid Gwybodaeth (IEA) gyda Comisiwn Diogelwch Niwclear Canada (CNSC). Mae'r IEA yn gytundeb dwyochrog rhwng ein dau sefydliad sy'n darparu fframwaith ar gyfer rhannu gwybodaeth, profiad ac arfer da i alluogi'r ddau barti i ddysgu oddi wrth ei gilydd a hyfforddi ei gilydd ar faterion rheoleiddio technegol. Mae hefyd yn caniatáu cyfathrebu mwy effeithiol rhwng y ddau reoleiddiwr.

Ym mis Tachwedd 2020, cyhoeddodd ein Prif Arolygydd Niwclear (CNI), Mark Foy, ei [adroddiad blynyddol](#) yn manylu ar berfformiad diwydiant niwclear Prydain Fawr yn ystod 2019/20. Fel y pennaeth rheoleiddio yn yr ONR, adroddodd y CNI ei fod yn fodlon bod y diwydiant niwclear yn gyffredinol wedi parhau i fodloni'r safonau uchel o ddiogelwch a diogeledd sydd eu hangen i amddiffyn gweithwyr a'r cyhoedd. Mewn ardaloedd lle nad yw deiliaid dyletswydd wedi cyrraedd y safonau hyn, mae'r CNI yn fodlon bod y cyfleusterau hyn yn parhau'n ddiogel a bod ONR wedi ymyrryd mewn modd cymesur i sicrhau bod cynlluniau ar waith i wella perfformiad.

Ym mis Tachwedd 2020, fe wnaethom hefyd [gyhoeddi](#) penodi aelod newydd i Banel Cyngori Annibynnol y Prif Arolygydd Niwclear (IAP). Mae Chris McDonald wedi ymuno â'r panel, a sefydlwyd yn 2016 i roi cyngor annibynnol ar faterion niwclear sy'n dechnegol gymhleth drwy ymgysylltu ag arbenigwyr y diwydiant i lywio ein strategaethau a'n dulliau rheoleiddio.

Mae gan Chris gyfoeth o brofiad mewn strategaeth ddiwydiannol ac ymchwil gweithgynhyrchu. Mae gan Chris radd mewn Peirianeg Gemegol ac mae wedi bod yn Brif Swyddog Gweithredol y Sefydliad Prosesu Deunyddiau ers ei sefydlu yn 2014. Mae ganddo hanes profedig ym meysydd arloesi ac ynni carbon isel a fydd o fudd mawr i ONR.

Ym mis Rhagfyr 2020, daethom yn aelod [Sefydliad Cysylltiedig](#) o'r Gymdeithas Diogelu Radiolegol (SRP). Mae ONR wedi cymryd rhan weithredol ac wedi cefnogi SRP ers degawdau lawer. Mae'r cysylltiad hwn yn cydnabod yn ffurfiol gyfraniad a chyfraniadau'r ONR tuag at y diwydiant diogelu radiolegol ac yn gwella'r cysylltiadau rhwng y ddau sefydliad.

Ym mis Rhagfyr 2020, daethom yn [Rheoleiddiwr mesurau diogelu niwclear y DU](#), sy'n gyfrifol am y gyfundrefn diogelu domestig ac sy'n gweithredu System Gyfrifyddu Gwladwriaeth y DU ar gyfer Deunyddiau Niwclear (SSAC) a'u Rheoli. Mesurau diogelu niwclear yw mesurau i gadarnhau bod gwledydd yn cydymffurfio â'u rhwymedigaethau rhyngwladol i beidio â defnyddio deunyddiau niwclear o'u rhaglenni niwclear sifil i weithgynhyrchu arfau niwclear. Ar ôl diwedd y cyfnod pontio fel y nodir yn y Cytundeb Ymadael, cymerodd ONR ei gyfrifoldebau ar 2300 ddydd lau 31 Rhagfyr 2020. Mae hwn wedi bod yn brosiect pwysig i ONR, gan sefydlu tîm newydd, systemau newydd a phrosesau newydd, dan arweiniad Dr Mina Golshan. Ers i ni gael y dasg gychwynnol gan y Llywodraeth o sefydlu cyfundrefn ddiogelu ddomestig ar ôl Brexit, rydym wedi datblygu tîm o arbenigwyr diogelu, gan gynnwys arolygwyr a chyfrifwyr deunydd niwclear, ac wedi gweithredu system TG bwrpasol, SIMRS (System Cofnodi a Rheoli Gwybodaeth y Mesurau Diogelu).

Ym mis Mawrth 2021, cyhoeddwyd ymateb gennym ar ein [gwefan](#) i adroddiad gan y BBC yn ymwneud â Sellafield. Roeddem yn naturiol yn bryderus o glywed yr honiadau, yn enwedig unrhyw awgrym bod staff wedi dioddef cam-drin hiliol o unrhyw fath. Fel rheoleiddiwr, pe bai gennym unrhyw bryderon neu dystiolaeth bod bwlio ac aflonyddu yn effeithio ar ddiogelwch ar y safle, byddem yn cymryd camau cadarn i sicrhau yr eir i'r afael â hyn fel mater o frys.

Ym mis Mawrth 2021, fe wnaethom [gyhoeddi](#) erthygl am sut y gwnaethom ymateb i'r ddamwain niwclear ddifrifol yng ngwaith pŵer niwclear Fukushima Dai-ichi yn 2011 i nodi'r 10fed pen-blwydd.

Ym mis Mawrth 2021, rhoddon ni [ganiatâd EDF](#) i Adweithyddion 3 a 4 yng ngorsaf bŵer Hinkley Point B ddychwelyd i'r gwasanaeth am gyfnod cyfyngedig o weithredu. Bydd caniatâd ar gyfer Adweithydd 3 yn caniatáu iddo weithredu i ddefnydd craidd o 17.55 diwrnod terawatt, tra bydd caniatâd ar gyfer Ymgeisydd 4 yn gweithredu i ddefnydd craidd o 17.3 diwrnod terawatt, sy'n cyfateb i ddau gyfnod o tua chwe mis o weithredu ar gyfer pob adweithydd. Diweddariadau corfforaethol

Ym mis Hydref 2020, cyhoeddwyd bod y Prif Weithredwr Adrienne Kelbie wedi'i phenodi'n [Gadlywydd Urdd yr Ymerodraeth Brydeinig](#) (CBE) yn Rhestr Anrhydeddau Pen-blwydd y Frenhines 2020 am wasanaethau i'r diwydiant niwclear ac i amrywiaeth a chynhwysiant. Dywedodd Adrienne: "Mae'r anrhydedd hon yn deyrnged i'r tîm ONR a pbawb arall sy'n gweithio'n ddiflino i greu byd mwy cynhwysol a sector niwclear diogel, yn ogystal â'r rhai ar daith hir ac weithiau llafurus arweinyddiaeth a hunan-ddatblygiad." Mae cynhwysiant yn mynd law yn llaw â diogelwch, oherwydd mae timau amrywiol yn hanfodol i wella'r broses o wneud penderfyniadau – felly mae'n rhwybeth na ellir ei negodi yn y maes niwclear. Dyna pam, fel Prif Weithredwr ONR, rwyf wedi ymrwymo'n bersonol i ysgogi'r agenda gynhwysiant yn amlwg ac annog eraill i wneud hynny hefyd." Mae cael fy mhenodi'n Gadlywydd Urdd yr Ymerodraeth Brydeinig (CBE) yn anrhydedd ac rwy'n hynod ddiolchgar am hynny; mae'n cryfhau fy ymrwymiad i barhau i ysbrydoli eraill i fod eu hunain mwyaf, gorau a mwyaf beiddgar – a newid ein byd er gwell."

Ym mis Rhagfyr 2020, cyhoeddwyd hefyd fod ein Dirprwy Brif Arolygydd a Chyfarwyddwr Is-adran Datgomisiynu, Tanwydd a Gwastraff Sellafield yr ONR, Dr Mina Golshan, wedi'i dyfarnu'n [Gadlywydd Urdd yr Ymerodraeth Brydeinig](#) (CBE) yn Anrhydeddau'r Flwyddyn Newydd 2021, am 'wasanaethau i reoleiddio niwclear'. Dywedodd Mina: "Rwy'n ddiolchgar

iawn fy mod wedi derbyn yr anrhydedd hon. Mae'n adlewyrchu gwaith llawer o weithwyr proffesiynol talentog ac ymroddedig yr wyf yn ffodus i weithio gyda nhw. Mae hefyd yn dangos arwyddocâd rôl ONR o ran sicrhau gweithrediadau niwclear diogel er mwyn diogelu a bod o les i gymdeithas."

## Newidiadau i strwythur arweinyddiaeth ONR

Ym mis Chwefror 2021, gwnaethom ddarparu diweddariad am y [newidiadau strwythurol arweinyddiaeth](#) a gyhoeddwyd gennym i ddechrau yn [Rhagfyr 2020](#). O dan y trefniadau contractiol presennol, roedd disgwyl bob amser i'r Prif Weithredwr presennol Adrienne Kelbie CBE gamu i lawr wrth i'w thymor estynedig yn y swydd ddod i ben ym mis Ionawr 2022. Bydd y Prif Arolygydd Niwclear presennol Mark Foy yn camu i mewn i'r rôl gyfunol newydd ar 1 Mehefin 2021, pan ddaw'r strwythur arweinyddiaeth newydd i rym yn llawn.

Ym mis Chwefror 2021, cyhoeddwyd ein bod wedi penodi [Donald Urquhart](#) i rôl Cyfarwyddwr Gweithredol Gweithrediadau sydd newydd ei chreu, a fydd yn rhan o'n strwythur arweinyddiaeth newydd. Fel Cyfarwyddwr Gweithredol Gweithrediadau, bydd Donald yn gyfrifol am arwain ein gwaith rheoleiddio.

Ym mis Mawrth 2021, cyhoeddwyd ein bod, fel rhan o'n trefniadau arweinyddiaeth newydd, wedi [penodi tri dirprwy brif arolygydd niwclear newydd](#) (DCIs) i'n timau rheoleiddio ac uwch arweinyddiaeth: Jane Bowie, Paul Dicks a Steve Vinton, sydd ar hyn o bryd yn uwch-arolygwyr yn ONR. Mae gan bob un o'r tri DCI newydd hanes cryf o reoleiddio ar draws y sefydliad, a byddant yn ein helpu i barhau i ganolbwyntio ar ein Strategaeth 2020-25 Ymgysylltu â Rhanddeiliaid

Ym mis Chwefror 2021, anogwyd partïon â buddiant i gymryd rhan mewn arolwg [Asiantaeth Ynni Niwclear \(NEA\)](#) am feithrin a chynnal ymddiriedaeth rhwng rheoleiddwyr diogelwch niwclear a'r rhanddeiliaid y maent yn ymgysylltu â nhw.

Am y newyddion a'r diweddariadau diweddaraf gan ONR ewch i'r wefan a chofrestrwch ar gyfer ein [e-fwletin](#).

## 6 CYSYLLTIADAU

Y Swyddfa Rheoleiddio Niwclear  
Llys Redgrave  
Merton Road  
Bootle  
Glannau Mersi  
L20 7HS

gwefan: [www.onr.org.uk](http://www.onr.org.uk)  
E-bost: [contact@onr.gov.uk](mailto:contact@onr.gov.uk)

Cyhoeddir y ddogfen hon gan y Swyddfa Rheoleiddio Niwclear (ONR). I gael rhagor o wybodaeth am ONR, neu i roi gwybod am anghysondebau neu anghywirdebau yn y cyhoeddiad hwn, ewch i <http://www.onr.org.uk/feedback.htm>.

© Swyddfa Rheoleiddio Niwclear, 2021



Os hoffech ddefnyddio'r wybodaeth hon ewch i [www.onr.org.uk/copyright](http://www.onr.org.uk/copyright) am fanylion.  
Cyhoeddwyd 04/21

*Ar gyfer dogfennau cyhoeddedig, y copi electronig ar wefan ONR yw'r fersiwn mwyaf cyfredol sydd ar gael i'r cyhoedd o hyd ac mae copïo neu argraffu yn golygu bod y ddogfen hon heb reolaeth.*